

この説明書は、服用前に必ずお読み下さい。
また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

脂質代謝異常の改善薬

第3類医薬品

スラピット

紅花油(主成分リノール酸)を主体とし、リノール酸の作用を一層強めるトコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)とピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)を配合した脂質代謝異常の改善薬です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胸やけ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
下痢
- 1ヶ月くらい服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能・効果】

次の疾患における脂質代謝異常の改善

脳動脈硬化性疾患（脳溢血〔脳出血〕、脳軟化症、動脈硬化症）
冠状動脈硬化性疾患（心筋梗塞、狭心症）
糖尿病性高コレステロール血症、本態性高コレステロール血症
肥満症（肥満症）、腎機能障害、肝機能障害

【用法・用量】

1回3カプセル、1日3回食前に服用して下さい。（水又はぬるま湯と一緒に服用して下さい）

【用法・用量に関連する注意】

定められた用法・用量を守って下さい。

【成分・分量】

1日量(9カプセル)中

有効成分	紅花油（リノール酸として） トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE） ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	3,000mg 60mg 6mg
添加物	ゼラチン、グリセリン、白糖、パラオキシ安息香酸メチル、 パラオキシ安息香酸ブチル、香料、黄色5号	

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
5. ビンの中の詰め物は、輸送中のカプセル剤の破損を防止するために入れてありますので、開封時に捨てて下さい。
6. カプセルの中の白い結晶はビタミンB₆です。

本品に関するお問い合わせは、お買求めのお店又は下記にお願いいたします。

原沢製薬工業株式会社 お客様相談室

電話：(03) 3441-5191

受付時間：9:30～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売 

*原沢製薬工業株式会社

東京都港区高輪2丁目14番17号