

第3類医薬品

日本薬局方 カゴソウ トチモトのカゴソウP 夏枯草 500g



4 987466 111012

製造番号
使用期限

相談すること

【使用上の注意】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

残尿感、排尿に際して不快感のあるもの

【用法・用量】

大人(15歳以上)は1日量10gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服してください。

・定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

株式会社 橋本天海堂

[脱酸素剤入]

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06(7711)0730

905111

第3類医薬品

日本薬局方 カゴソウ トチモトのカゴソウP 夏枯草 200g



製造番号
使用期限

相談すること

【使用上の注意】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

残尿感、排尿に際して不快感のあるもの

【用法・用量】

大人(15歳以上)は1日量10gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服してください。

・定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

株式会社 杉本天海堂

[脱酸素剤入]

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06(7711)0730 905112