

第3類医薬品

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

エネルギー代謝改善薬

エフロフェンQ


Ubidecarenone(ユビデカレノン)製剤

■特徴

エフロフェンQの主成分ユビデカレノンは、肌や心臓・肝臓・腎臓などに存在する補酵素のひとつです。栄養素からエネルギーを作るときに代謝を正常にし、低下した体の機能を高めます。特に多くのエネルギーを必要とする心臓は、ユビデカレノンが不足すると働く力が低下し、顔や手・足などのむくみの原因や、階段を上ただけで息切れや動悸がするなど様々な症状が起こりやすくなります。エフロフェンQは、低下した心臓の働く力を高め、さらに天然ビタミンEを配合することにより、全身の血液循環も改善し、栄養素が隔々までいきわたる様になりました。

また、飲みやすく早く溶けるソフトカプセルにしました。

顔や手・足などのむくみや息切れに



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる]

1. 次の人は服用しないでください
15歳未満の小児
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の強心薬等



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療又は指示を受けている人
(2)心臓の病気で医師の治療又は指示を受けている人
(3)妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 高血圧症、呼吸器の病気、腎臓の病気、甲状腺の病気、貧血などによっても、「動悸、息切れ、むくみ」等の症状が起こることがありますので、これらの持病のある人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
3. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| | |
|-------|----------------|
| 関係部位 | 症 状 |
| 皮 膚 | 発疹・かゆみ |
| 消 化 器 | 胃部不快感、食欲不振、吐き気 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- 本剤の服用により、症状が消失した場合には、いったん服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 本剤を服用して、症状が服用前より悪くなった場合（動悸やむくみが生じた場合等）は、服用を中止して、医師に相談してください

効能・効果

軽度な心疾患により、日常生活の身体活動を少し越えた時に起こる次の症状の緩和：

むくみ、息切れ、動悸

「ただし、これらの症状について2週間ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

用法・用量

次の量を食後に服用してください。

| 年 齢 | 1 回量 | 1 日服用回数 |
|-----------|---------|---------|
| 成人（15歳以上） | 1 カプセル | 3 回 |
| 小児（15歳未満） | 服用しないこと | |

成分・分量

1 日量（3 カプセル）中

ユビデカレノン（CoQ10）30mg
 d- α -トコフェロール（天然ビタミンE）10mg
 添加物として、ゼラチン、濃グリセリン、D-ソルビトール、クエン酸トリエチル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、黄色5号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 一度容器のキャップを開けた後は、品質保持の点から6ヵ月以内に使用してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 容器内に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



本品についてのお問い合わせ先

お買い求めのお店又は薬王製薬株式会社「お客様相談室」

電 話 0744-33-8855

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

発売元

薬王製薬株式会社

奈良県磯城郡田原本町245番地

製造販売元

東海カプセル株式会社

静岡県富士市久沢168番地