

〔販売名〕 アドレニンエースシロップ

*2016年1月改訂
(効能効変要らに併う改訂)

第②類医薬品

この外箱の説明文は、服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が
起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も
服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン
剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔
い薬、アレルギー用薬等)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります)

△ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に
相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠
していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢
者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こした
ことがある人。(6) 次の症状のある人。高熱、排尿
困難(7) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖
尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能
性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持
って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
循 環 器	動悸
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療をうけてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、 発熱、皮膚や粘膜が青白くみ える、疲労感、動悸、息切れ、 気分が悪くなりくらっとす る、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み 等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、
このような症状の持続又は増強が見られた場合
には、服用を中止し、この説明書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は
服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤
師又は登録販売者に相談してください

生薬配合 120mL

アドレニン[®] エースシロップ

●ニンジン軟エキス ●オノンジ流エキス^記
●南天実流エキス ●ゴミシ流エキス^合

プラム味 第②類医薬品

【効能・効果】

せき、たん、喘鳴(ゼーゼー、ひゅーひゅー)をとまなうせき

【用法・用量】

1日4回、食後及び就寝前に次の量を服用してくだ
さい。場合により1日6回まで服用できますが、この
場合約4時間の間隔を置いて服用してください。

年 齢	1回量
15才以上	10mL
11才～15才未満	6.5mL
8才～11才未満	5mL

(添付の計量カップを
ご使用ください。)



【用法・用量に関連する注意】

- 用法・用量を必ず守ってください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督
のもとに服用させてください。
- 薬液の分取には、添付の計量カップをご使用く
ださい。
- 使用後の計量カップは水等で洗浄し清潔に保管
してください。

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(3号)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkoujigou/campo/index.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



生薬配合 120mL

アドレニン[®] エースシロップ

●ニンジン軟エキス ●オノンジ流エキス^記
●南天実流エキス ●ゴミシ流エキス^合

プラム味 第②類医薬品



生薬配合 120mL

アドレニン[®] エースシロップ

●ニンジン軟エキス ●オノンジ流エキス^記
●南天実流エキス ●ゴミシ流エキス^合

プラム味 第②類医薬品

【成分・分量】

60mL中
ジプロピオン ……………140mg
D-メチルエフェドリン塩酸塩 ……40mg
D-クロロフェニラミンマレイン酸塩 6mg
オノンジ流エキス
(原生薬換算量600mg) ……0.6mL
ゴミシ流エキス
(原生薬換算量600mg) ……0.6mL
ニンジン軟エキス
(原生薬換算量636.3mg) ……210mg
南天実流エキス
(原生薬換算量1100mg) ……1.1mL
添加物としてパラベン、D-ソルビトール、
クエン酸、クエン酸Na、カラメル、プロピレ
ングリコール、アルコール、香料、白糖を含
んでいます。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して
保管してください。
- 小児の手などがいない所に保管してください。
- 服用をさけ、品質を保持するため、他の容器
に入れないでください。
- 本剤は、生薬エキスを配合していますので、
わずかに混濁を生じることがありますが、薬
効には影響ありません。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】

電話03-3952-0100
月～金曜日(9:00～17:00) (祝日を除く)



製造販売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18