

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

たんせきの良薬
ぜんそくの良薬

り ッ コ ウ ガ ン
立効丸

『たんせきの良薬 立効丸』は、せき、たんに対し効力のある薬剤の原料を調合した薬であります。

元来、せき、たんには、絶えずのどを潤しかつ薬を浸みこませる療法がよく、本剤はこの薬理を応用し、俗に「しゃぶり薬」といい、口中に含めば唾液で自然に溶けて、のどに入って、せきを鎮め、たんを取りやすくする効能があります。

また、平素のどを使う人は、本剤を口中に含めば、のどを潤し声がれを防ぎます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静剤、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人・・・高熱

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談して下さい。

〔効能・効果〕

せき、たん、しわがれ声、気管支炎

〔用法・用量〕

1回2～3粒を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして下さい。

1日6回まで服用できます。

〔成分・分量〕 1日量(18粒)中

アセンヤク末……………844mg	セネガ末……………8mg
チョウジ末……………135mg	カンゾウ末……………84mg
ショウキョウ末……………169mg	アマチャ末……………253mg
キキョウ末……………169mg	

添加物として1-メントール、d-ボルネオール、安息香酸ナトリウム、コメデンプンを含む

〔保管上の注意〕

- (1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。

製造販売元：三和薬品工業株式会社

〒579-8011 大阪府東大阪市東石切町5-1-20

電 話：072-985-7161

●お問い合わせ先

発 売 元：宝丹本舗 株式会社 守田治兵衛商店

〒110-0005 東京都台東区上野2-12-11

電 話：03-3831-0539

H P：http://www.moritahoutan.com

受付時間：平日 11:00～17:00(土、日、祝日を除く)