

山本漢方

おおばこ

簡単、便利な製品です。

ティーバッグの
おおばこ

山本漢方

せきに

おおばこ

分包タイプ

第3類医薬品

JP シャゼンソウ
YAMAMOTO

あけくち

日本薬局方

シャゼンソウ

販売名 山本漢方おおばこ

【特徴】

生薬のみからなる煎剤、ティーバッグタイプ

△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。
高熱

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造販売元

山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

電話 0568-73-3131

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.kanpo-yamamoto.com>

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

ご使用に際して、この説明文を必ず
お読みください。また、必要な時に
読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

オオバコ豆知識

効能又は効果

せき

用法及び用量

年齢	1回量	服用回数
大人 (15歳以上)	5gの煎液 の1/3	1日3回を限度とする。

大人(15歳以上)は、1日量5g(1包)を、水約600mLをもって煮て、約400mLに煮つめ、滓(カス)を取り去り、食前又は食間3回に分服する。

<注意>

定められた用法及び用量を厳守してください。

成分及び分量

1日量 1包(5g)中

成 分	分 量
日本薬局方 シャゼンソウ	5.0g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【その他】

味・香り・色等に多少の差異が出ることがあります。

オオバコ
(オオバコ科)

日当たりの良い路傍、草地、山林に分布する多年生植物です。名前の由来は葉が大きく広いところからオオバコ(大葉子)の名前がつけられました。生薬名をシャゼンソウといい葉、種子とも民間薬として使用されています。

形態と採取

葉は根生し春から秋にかけて、白い花を穂状につけ、秋になると結実し、黒褐色の種子をつける多年草の草本です。

花期、葉が十分に成長したころ全草を採取して、きれいに水洗いし、天日で干してから陰干しにて完全に乾燥させたものを、おおばこ(車前草(シャゼンソウ))として使用します。