

口臭除去 口腔内の洗浄に

義歯をお使いの方にも

W処方

抗炎症成分 水溶性アズレン
殺菌成分 CPC

殺菌成分

CPC

約250回分

AZ&CPC

うがい薬

第3類医薬品

100mL

△ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 口内にひどいただれのある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
<input type="checkbox"/>	刺激感

- 3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- 火気に近づけないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

製造販売元 ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎076-438-1107
受付時間:月～金(祝日・年末年始を除く)9:00～17:00



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

のどのはれ 殺菌消毒に

かぜのひきはじめにも

W処方

抗炎症成分 水溶性アズレン
殺菌成分 CPC

殺菌成分

CPC

約250回分

AZ&CPC

うがい薬

第3類医薬品

100mL

第3類医薬品

販売名:AZ&CPCうがい薬

●効能・効果

口腔・咽喉のはれ、口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

●用法・用量

1回、本品10～13滴(約0.4mL)を水又は微温水(ぬるま湯)約100mLにうすめて、1日数回うがいしてください。

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を厳守してください。(必ずうすめて使用してください。)
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- うがい用にのみ使用してください。
- 本剤は使用するときのみうすめ、うすめた液は早めに使用してください。

●使用方法

- キャップをはずして、本剤10～13滴(約0.4mL)をコップに入れてください。
- 水又は微温水(ぬるま湯)で約100mLにうすめてから、うがいしてください。



●成分・分量(100mL中)

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
(水溶性アズレン)0.5g
セチルピリジニウム塩化物水和物
(CPC)1.25g
添加物: l-メントール、クエン酸Na、クエン酸、リン酸水素Na、エタノール、グリセリン