


炎症を抑える


水溶性アズレン配合



うがい クリアスロート うがい薬 AZ

口の中や のどのハレに
約200回分
口腔内の洗浄に

第3類医薬品 100mL



効能・効果

口腔・咽喉のはれ、口腔内の洗浄

用法・用量

1回約0.5mL(20~24滴)の本品を水又は微温湯約100mLに薄めて、数回うがいをしてください。これを1日数回行ってください。

成分・分量(本品100mL中)

アズレンスルホン酸ナトリウム

(水溶性アズレン) 0.4g

添加物として、エタノール、l-メントール、パラベン、pH調整剤、香料、その他3成分を含有する。

用法・用量に関する注意

- 用法・用量を厳守してください。(必ず薄めて使用してください)
- 小児に使用させる場合には、必ず保護者監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。
万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、眼科医の診療を受けてください。
- うがい用にのみ使用し、内服剤やのどスプレーとして使用しないでください。
- 本品はご使用の度に薄め、薄めた後は早めにご使用ください。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 誤って衣類等に付着した場合は、すぐに水でよく洗い落としてください。
- 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(使用期限はパッケージ底面に記載しております。)
- 火気には近づけないでください。

炎症を抑える

水溶性アズレン配合



うがい クリアスロート うがい薬 AZ

口の中や のどのハレに
約200回分
口腔内の洗浄に

第3類医薬品 100mL

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(3) 次の症状のある人
口内のひどいだれ

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
口	刺激感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持つて医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

販売名 クリアスロートうがい薬 AZ

第3類医薬品

副作用救済制度 0120-149-931

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

発売元 グレートアンドグランド株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町2-1-10

お客様相談室 TEL:0744-21-5588
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町15

MADE IN JAPAN 紙箱

製造番号

使用期限



2012年11月改訂 第3版
G&G クリアスロートうがい薬AZ