

肛門のかゆみ・痛みに
ヒドロコルチゾン酢酸エステル配合

第②類医薬品 ストールH軟膏EX

痔の痛み・はれ・かゆみ・出血に
8つの有効成分配合



肛門のかゆみ・痛みに
ヒドロコルチゾン酢酸エステル配合

ヒドロコルチゾン酢酸エステル配合

肛門のかゆみ・痛みに



かゆみの元を抑える
外用痔疾用薬
20g | 軟膏

販売名: ヒフルH軟膏EX (外用痔疾用薬)

第②類医薬品

【効能・効果】

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

【用法・用量】

1日1~3回、適量を肛門部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 肛門部にのみ使用してください。

省資源化のため箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【成分・分量】(100g 中)

ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
リドカイン	3.0g
酸化亜鉛	4.0g
イソプロピルメチルフェノール	0.1g
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.2g
アラントイン	1.0g
グリチルレチン酸	0.3g
トコフェロール酢酸エステル	3.0g

添加物として、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ワセリンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五柱1169-142

万協製薬株式会社

【お客様相談室】

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

△ 使用上の注意

※ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

開口



使用期限

製造番号

