

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

天然ビタミンE剤

ビタミンE主薬製剤

第3類医薬品



パワーゲンE300

特 徴

ビタミンEは、自然界では小麦胚芽、大豆、菜種などに豊富に含まれています。パワーゲンE300は植物種子の油脂から抽出・高純度に精製した天然ビタミンE (*d- α -トコフェロール*)を、もつとも服用し易いオプロングソフトカプセルに充填した医薬品です。


天然ビタミンE剤は合成や天然型のビタミンE剤と比較して吸収率に優れ、効力が高く、効能効果にある諸症状を効果的に改善します。



●肩・首すじが
こってしかたない



●手足に冷えや
しびれを感じる



●ビタミンEを
補給したい

1. 過酸化脂質は、血管などの細胞に障害を与えることがあります。ビタミンEの過酸化脂質増加防止作用により、末梢血行障害による手足のしびれや冷えを緩和します。
2. 全身の血液の流れをよくします。血管は加齢とともに狭くなり、血液の流れも悪くなります。ビタミンEは血管の働きを改善し、血液の流れをよくします。
3. ホルモンバランスの乱れを調整します。ホルモン中枢脳下垂体や副腎などのホルモンを分泌する器官の働きを助け、更年期に起こるホルモン分泌のバランスの乱れを調整します。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、右表の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 便秘、下痢
4. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 服用後、生理が予定より早きたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

成分・分量

3カプセル(大人の1日服用量)中

成分	含量
<i>d</i> -α-トコフェロール	300mg

添加物:グリセリン脂肪酸エステル、ゼラチン、グリセリン、D-ソルビトール

効能・効果

- ◎末梢血行障害による次の諸症状の緩和:肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
 - ◎更年期における次の諸症状の緩和:肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
 - ◎月経不順
- 「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- ◎次の場合のビタミンEの補給:老年期

用法・用量

次の量を食後に、水又はお湯と一緒に服用してください。ただし、2回の場合は、朝夕食後に、3回の場合は、毎食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1カプセル	1～3回
15歳未満	服用しないでください。	

【アドバイス】

Q:なぜ、パワーゲンE300は「食後」の服用が効果的なのですか?

A:ビタミンEは油に溶ける「脂溶性ビタミン」です。胆汁酸などの働きをかりて吸収されるので、胆汁酸が分泌している食後に服用するとたいへん吸収が良く効果的なのです。



保管及び取扱い上の注意

- 1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。カプセルは、高温になったり吸湿すると、やわらかくなり、くっついてビンから出にくくなる場合があります。万一くっついた場合は、つつかずに栓をしたままビンが割れない程度に軽くたたいていただくとはずれます。
- 2)小児の手の届かない所に保管してください。
- 3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4)カプセルに水分がつくと変質の恐れがあります。ぬれたり湿った手でふれないようにしてください。
- 5)容器内の詰め物は、輸送中のカプセル破損防止用です。開栓後は捨ててください。
- 6)本剤の使用期限は外箱に記載してありますので、使用期限内に服用してください。
- 7)箱の内蓋に記載してある「開封年月日」欄に、開封した日付を記入し、この説明書とともに箱に入れて保管してください。



お問い合わせ先

- 1)本剤の購入先
- 2)高市製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0744-54-2514 (土・日・祝祭日を除く 9:00～17:00)

製造販売元

高市製薬株式会社
奈良県高市郡明日香村野口10