

この説明書は本剤とともに保管し、  
服用に際しては必ずお読み下さい。



## アルファ型天然ビタミンE剤 Eキャップ・ゴールドII-S

第3類医薬品

### 製品の特徴

- ① 血管のサビ(過酸化脂質)の増加を防ぎます。

細胞膜に含まれる脂質(リノール酸など)は酸素により変質し、過酸化脂質(脂肪の変質物)という有害物ができやすく、血管壁についたり、血管などの細胞膜に障害を与えたりします。この脂質を安定に保ち、過酸化脂質の増加を防ぐ働きのあるビタミンEは末梢血行障害による手足のしびれや冷えを緩和します。

- ② 全身の血液の流れをよくします。

血管は年と共に少しずつ狭くなり、血液の流れが悪くなります。網目のように走っている毛細血管の血流をよくし、細胞組織や諸器官の活動を高め、肩・首すじのこり、手足のしびれや冷えなどの血行障害からくる症状を改善します。

- ③ 更年期における不快な諸症状を緩和します。

ビタミンEが内分泌系(脳下垂体、副腎など)に、ガンマーオリザノールが自律神経系(間脳)に作用して、ホルモンバランスの乱れや自律神経失調にともなう更年期の不快な諸症状(肩・首すじのこり、のぼせ、冷えなど)を緩和します。



### 使用上の注意

#### 相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
便秘、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 服用後、生理が予定よりも早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 適応症

末梢血行障害による次の諸症状の緩和：

肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ

更年期における次の諸症状の緩和：

肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ

月経不順

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンEの補給：老年期

## 用法・用量

下記の量を食後に水又はお湯と一緒に服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	3 回
15歳未満	服用しないこと。	

## 成 分

1日量（3カプセル）中、次の有効成分を含有します。

成 分	含 有
d- $\alpha$ -トコフェロール	300mg
ガンマーオリザノール	10mg

添加物としてトウモロコシ油、ゼラチン、グリセリン、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) ぬれた手で触れたカプセルは、元の容器に戻さないで下さい。（湿気などの影響で変質の恐れがある。）
- (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。なお、配置期限内であっても、開封後はなるべく早く服用して下さい。（品質保持のため。）
- (6) 箱の開封年月日記入欄に、ピンを開封した日付を記入して下さい。

## 包 装

150カプセル

## お問い合わせ先

備前化成株式会社 お客様相談窓口

電 話 0120-330-476（フリーダイヤル）

受付時間 9：00～17：00（土日祝祭日を除く）

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

☎ 0120-149-931

製造販売元

**備前化成株式会社**

岡山県赤磐市徳富363