



第3類医薬品

新ビタカプセルE300

アルファ型天然ビタミンE製剤

過酸化脂質の増加を防止する働きのあるビタミンEは、末梢血行障害や更年期の諸症状などを緩和します

開封時に記入してください

開封年月日

用法・用量

次の量を、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩、服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 服用回数 |
|-------|----------|--------|
| 15歳以上 | 1カプセル | 1日2~3回 |
| 15歳未満 | ×服用しないこと | |

〈用法・用量に関連する注意〉

カプセル剤の取り出し方 

図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

成分・分量

1日量(3カプセル)中
d-α-トコフェロール …… 300mg
γ-オリザノール …… 10mg
添加物としてコムギ胚芽油、ゼラチン、グリセリン、D-ソルビトールを含有する。



第3類医薬品

新ビタカプセルE300

アルファ型天然ビタミンE製剤



末梢血行障害による
**肩・首すじのこり、
冷え、手足のしびれ**

防腐剤無添加

200カプセル

効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
- 月経不順
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンEの補給：老年期



副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

押してあける

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

クミアイ 新ビタカプセルE300 第3類医薬品 ビタミンE主薬製剤

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 胃部不快感 |
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

NN-A003A

1



協同薬品株式会社
製造販売所
山形県東田川郡西町大字西大塚930



お問い合わせ先
お客様相談窓口
0238(46)2013
月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)

2203-1

使用期限