

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう、大切に保管してください。

エセブロンE

ビタミンE製剤(軟カプセル)

第3類医薬品

年齢を重ねると私達の体力は衰え老化の訪れを感じるようになります。肩がこる・首すじがこる・のぼせなどの症状が起ります。また手足の冷えやしびれ、しもやけに悩みます。エセブロンEはこれらの症状や血行障害をやわらげ、過酸化脂質の増加を防止します。

〔ビタミンEの薬理作用〕

●血行をよくする作用

中年以後は血管や心臓などの循環系統の働きが衰え、また末梢血管の血行不良のため、手足の冷えやしびれの原因になります。ビタミンEは血行をよくして、これらの症状を改善します。

●更年期症状の緩和

肩のこり、手足や腰の冷えやしびれ、のぼせなどの症状は内分泌の退行からと言われます。ビタミンEはこれらの症状を緩和します。



〔使用上の注意〕



相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、下痢

4.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

5.服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 更年期における次の諸症状の緩和
肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
- 月経不順
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンEの補給
老年期

〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回（朝、昼、晩）服用してください。

年 齢	成人(15歳以上)	(15歳未満)
1回 量	1カプセル	服用しないこと

〔成分・分量〕 1日量（3カプセル）中

トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）……………300mg

添加物として、オリブ油、ゼラチン、D-ソルビトール、グリセリン、パラベンを含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

〔包 装〕

120カプセル

本品に関するお問い合わせ

東洋カプセル株式会社 信頼性保証部
TEL:0544-25-9511
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931

発 売 元

株式会社 **雪の元 本店**

奈良県橿原市大谷町182番地

製造販売元

東洋カプセル株式会社

静岡県富士宮市中里東町560