この添付文書は、服用前に必ずお読みください。 また、必要な時に読めるよう保存しておいてください。

第2類医薬品

末 梢 血 行 障 害

ビタミンE・ γ -オリザノール配合

バイロミン

ビタミンEは循環器、神経、内分泌、血液、生殖などの機能の維持に重要な役割を果たしている栄養素です。バイロミンはこのビタミンEに、自律神経系の中枢である間脳視床下部に作用して機能を調節するガンマーオリザノールとビタミンA・Dを配合し、紅花油と大豆油を基剤として製したソフトゼラチンカプセル剤です。

① 〔使用上の注意〕



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご 相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人 又は妊娠を希望する人。

(妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告がある。)

- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

便秘、下痢

- 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- 5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

〔効能・効果〕

- ●末梢血行障害による次の諸症状の緩和 冷え症・手足のしびれ・しもやけ
- ●更年期における次の諸症状の緩和 肩こり・頭痛・頭重・不眠
- ●月経不順

「ただし、これらの症状について1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。」

(裏面につづく)

〔用法・用量〕

大 人 1日 2カプセル

[成分・分量] (2カプセル中)

トコフェロール酢酸エステル	100mg
ガンマーオリザノール	6mg
ビタミンA油	2000I.U.
エルゴカルシフェロール (ビタミンD)	200I.U.

添加物として紅花油、大豆油、カプセルにゼラチン、グリセリ ン、白糖、エチルパラベン、赤色102号を含有する。

<成分・分量に関連する注意>

白い沈殿物が析出することがありますが、有効成分の ガンマーオリザノールで、効果に変わりはありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管 してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因 になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 吸湿性のため湿気にご注意ください。ビンは密栓し てください。
- (5) ビン開け口の詰め物は輸送中のカプセル破損防止用 です。開栓後は不要となりますので捨ててください。

[包 装〕

200カプセル 400カプセル 430カプセル

[お問い合わせ先]

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、 何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局 ・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げ ます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 話:03 (3370) 7174 (代表)

受付時間:9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

発 売 元 日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

※ 製造販売元 コーア製薬株式会社

横浜市港北区箕輪町2-17-5