

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

ビタミンB₁主薬製剤

第3類医薬品

アリナファイトエース-50

アリナファイトエース-50は、主薬のチアミン硝化物（ビタミンB₁）にリボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB₂）にピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）、ニコチン酸アミド、加工大蒜（ニンニク加工成分）を加え製した内服液で筋肉痛・肩こり、神経痛、眼精疲労などの緩和に効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
軟便、下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

○次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労

○脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

○次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時



筋肉痛・関節痛



肩こり



ビタミンB₁の補給

【用法・用量】

次の量を、服用してください。

ただし、1日2回服用する場合は、朝夕服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1本（50mL）	1～2回
15歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

裏面もよくお読みください。

【成分・分量】

1日量2本（100mL）中

成 分	分 量
チアミン硝化物（ビタミンB ₁ ）	20mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB ₂ ）	12mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	50mg
ニコチン酸アミド	60mg
加工大蒜	40mg

添加物として、D-ソルビトール、果糖、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、DL-リンゴ酸、還元麦芽糖水アメ、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、グリセリン、ミツロウ、香料を含有する。

〈成分に関連する注意〉

・本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。



■お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貫堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣 貫 堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）