

ビタミンB₁₂ 60 μ g

バスグロミン[®]V

眼 肩 腰に

第3類医薬品

30mL×3本入

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤をご使用になられて、何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

使用期限

製造番号

製造販売元

美吉野製薬株式会社
奈良県吉野郡大淀町大岩692
TEL: (0745) 67-0144

眼 ▶ 肩 ▶ 腰に

眼精疲労・肩こり・腰痛
神経痛・肉体疲労

ビタミンB₁₂ 60 μ g

ビタミンE100mg(1日量)

バスグロミン[®]V

第3類医薬品

30mL×3本入




【効能・効果】

- 次の諸症状の緩和：
神経痛、筋肉痛・関節痛
(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、
眼精疲労
- 脚気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】

- 大人(15歳以上)1回1瓶(30mL)を1日2回朝夕服用してください。
- 用法及び用量を厳守してください。
 - 小児には服用させないでください。

 箱 ガラス：瓶
金属：キャップ

30mL×3本入

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

バスグロミン[®]V

第3類医薬品



使用上の注意



相談すること

次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

【成分・分量】1日量〔60mL(30mL×2)〕中

加工大蒜(オキソアミジン末)..... 200mg
d-α-トコフェロール酢酸エステル(V.E)..... 100mg
チアミン硝化物(V.B₁)..... 20mg
リボフラビン(V.B₂)..... 2mg
ピリドキシン塩酸塩(V.B₆)..... 50mg
シアノコバラミン(V.B₁₂)..... 60μg
ニコチン酸アミド..... 60mg
添加物：クエン酸水和物、dl-リンゴ酸、リンゴ濃縮果汁、精製白糖、ポリリン酸Na、メタリン酸Na、ピロリン酸4 Na、安息香酸Na、パラベン、pH調節剤、香料、その他1成分を含有する。
「アルコール0.9mL以下」

- 本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。