



相談すること

次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。●1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

使用上の注意

【成分・分量】1日量(60mL(30mL×2))中

オキソアミジン末(加工大蒜)・・・200mg ビリドキシン塩酸塩(V.Ba) 50mg
d-α-トコフェロール酢酸エステル(V.E) 100mg シアノコバラミン(V.B12)・・・60μg
チアミン硝酸塩(V.B1)・・・20mg ニコチン酸アミド・・・60mg
リボフラビン(V.B2)・・・2mg

添加物：クエン酸水和物、dl-リンゴ酸、リンゴ濃縮果汁、精製白糖、ポリリン酸Na、メタリン酸Na、ピロリン酸4Na、安息香酸Na、バラベン、pH調節剤、香料、その他1成分を含有する。「アルコール0.9mL以下」

●本剤に配合されているビタミンB12により、尿が黄色になることがあります。

【効能・効果】○次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
○脚気「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」○次の場合のビタミンB1の補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】大人(15歳以上)1回1瓶(30mL)を1日2回朝夕服用してください。●用法及び用量を厳守してください。●小児には服用させないでください。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

使用期限

製造番号



第3類医薬品

眼 肩 腰

眼精疲労

肩こり

腰痛

ビタミンB12 60μg (1日量)

パスナール

ビタミンB1・B2・B6・B12・E 配合

30mL

製造販売元

美吉野製薬株式会社 奈良県吉野郡大淀町大岩692