

販売名 セロディーナBBドリンクライト

疲れたお肌に



ビタミンB₂主薬製剤

△【使用上の注意】

■【相談すること】

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢

3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】●次の諸症状の緩和・肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、皮膚炎、湿疹、かぶれ、ただれ、目の充血、目のかゆみ、赤鼻「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」●次の場合のビタミンB₂の補給・肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】成人（15歳以上）1回1本（50mL）を1日1回服用してください。

【成分・分量】1本（50mL）中 リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB₂リン酸エステル）30mg、ピロキシン塩酸塩（ビタミンB₆）50mg、ニコチン酸アミド60mg、チアミン塩化物（ビタミンB₁硝酸塩）10mg、ヨクイニンエキス150mg（ヨクイニンとして1950mgに相当する）

添加物：エリスリトール、DL-リンゴ酸、クエン酸、クエン酸Na、スクラロース、アセスルファムK、香料 01SDELWI

活性型ビタミンB₂配合

セロディーナBB[®]
ドリンクライト

1.5Kcal ノンカフェイン

肌あれ

にきび

口内炎

B₂ B₆

ヨクイニンエキス配合


第3類医薬品

50mL

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、ビタミンB₂リン酸エステルによるものですので心配ありません。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元  中外薬業生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

お客様相談室：0595-21-3200
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ガラス：ピン 金属：キャップ

製造番号

使用期限

