

ご使用前に、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

毛穴やキメの気になる  
大人のニキビ・肌あれ

# エバセタミン

**エバセタミン**は、肌あれ・ニキビ・皮膚炎をからだの内側から改善するビオチン+活性型ビタミンB<sub>2</sub>B<sub>6</sub>剤。服用しやすいピンクの小粒の糖衣錠です。

**エバセタミン**は、お肌の脂質代謝に関与するビタミンB<sub>2</sub>を、体内に吸収されやすく利用されやすいFAD（フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム）として配合。さらに、肌あれの改善に効くビオチン（ビタミンH）、お肌を構成するアミノ酸の代謝に関わるビタミンB<sub>6</sub>（活性型ビタミンB<sub>6</sub>）、コラーゲン生成に関与するビタミンC、ビタミンCの働きを助けるパントテン酸カルシウム、保水作用があり、肌あれやイボに効果があるヨクイニンなども配合しました。

**エバセタミン**は、キメの乱れた肌あれや、毛穴の詰まったニキビなど、お肌のトラブルの改善に内側から飲んで効く医薬品です。

肌あれ・ニキビなどに悩むデリケートなお肌の方におすすめします。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、腹部膨満感

2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合も中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## ●成分・分量（1日量：2錠中）

成分	分量	はたらき
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム(ビタミンB <sub>2</sub> )	24mg	にきび、肌あれの原因となる、皮膚の脂質代謝に関与します。持続性が高く、体内に吸収されやすく効率的に利用される活性型で、肌あれ・にきび・皮膚炎を内側から効果的にケアします。
ピリドキサルリン酸エステル水和物(ビタミンB <sub>6</sub> )	50mg	ビタミンB <sub>2</sub> と働きあって皮膚の新陳代謝を活性化し、肌あれに効果をあらわします。肌を構成するアミノ酸の代謝に関与します。
ビオチン	500μg	皮膚炎(皮膚のあれ・炎症)に効果を発揮します。美しく健康的な肌に必要なビタミンです。
ニコチン酸アミド	60mg	ビタミンB群の一種で、皮膚の脂質代謝に関与し、皮膚の健康に不可欠です。
パントテン酸カルシウム	30mg	ビタミンB群の一種で、皮膚の脂質代謝に関与し、皮膚の健康に不可欠です。ビタミンCの働きを助けます。
アスコルビン酸(ビタミンC)	50mg	コラーゲンの生成に関与します。
ヨクイニン乾燥エキス	100mg (原生薬として) 1,300mg	全身の水分のめぐりをよくして水毒体質の改善をはかり、清熱排膿のはたらきがある生薬です。保水作用があり、肌あれやイボに効果があります。

添加物として、セルロース、乳糖水和物、軽質無水ケイ酸、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、白糖、無水リン酸水素Ca、タルク、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、アラビアゴム、ゼラチン、カルナウバロウ、赤色3号を含有します。

## ●効能・効果

### ○次の諸症状の緩和：

肌あれ、にきび、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、目の充血、目のかゆみ、赤鼻

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。」

### ○次の場合のビタミンB<sub>2</sub>の補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## ●用法・用量

次の量を、朝夕の食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠	2回
15歳未満	服用しないこと	

### ＜用法・用量に関連する注意＞

(1)用法・用量を厳守してください。

## ●保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

### お問い合わせ先

お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

薬王製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0744-33-8855 受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  薬王製薬株式会社

奈良県磯城郡田原本町245