

第3類医薬品

ビタミンC主薬製剤

れい こう はく やく せん

麗皇珀薬泉

麗皇珀薬泉はビタミンC（アスコルビン酸）にその働きを助けるビタミンB₂（リボフラビン）と天然型ビタミンE（コハク酸d- α -トコフェロール）を配合したビタミンC主薬製剤です。

しみ、そばかす、日やけによる色素沈着の緩和、肉体疲労時などのビタミンC補給にお役立て下さい。又、植物由来「プルラン」を原料としたカプセルを使用しています。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢

3. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻血

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

年 齢	1回量
成人(15歳以上)	2カプセル
11歳以上15歳未満	1カプセル
7歳以上11歳未満	1カプセル
7歳未満	服用しないこと

- 1日2回朝夕服用する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】

4カプセル(成人1日量)中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量
アスコルビン酸(V.C)	1,200.0mg
コハク酸d- α -トコフェロール(V.E)	100.0mg
リボフラビン(V.B ₂)	10.0mg


添加物として部分アルファー化デンプン、乳糖水和物、メチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、カプセル本体に着色料(酸化チタン)、プルランを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

【発 売 元】 新大和漢方株式会社
福岡県福岡市早良区千隈3-16-1


【お客様窓口】 (商品に関するご質問・お問い合わせ)

 0120-702-866

(午前9時~午後5時 土・日・祝日を除く)

【製造販売元】 ワキ製薬株式会社
奈良県北葛城郡広陵町南郷898

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構

 0120-149-931

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html