

販売名 **パービタミンゼリーADプラス** (ビタミンA・D₃・C配合) **第2類医薬品**

パービタミンゼリーADプラスは、甘酸っぱいレモン風味のビタミン剤です。皮ふや粘膜を強くするビタミンAと骨や歯を作るビタミンDに、コラーゲン生成に関与するビタミンCをプラスしました。水なしでかんで服用できるため、小さなお子さまから年配の方まで、不足しがちなビタミンを簡単にバランスよく服用していただけます。

【使用上の注意】 **〈してはいけないこと〉** [守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります。] 次の人は服用しないでください。●本剤は、乳児(1歳未満)に服用させないでください。

〈相談すること〉 1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊娠3ヶ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人、又は妊娠を希望する人。(妊娠3ヶ月前から妊娠3ヶ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に、先天異常の割合が上昇したとの報告があります。) 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、本容器を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。●皮膚…発疹・発赤、かゆみ ●消化器…吐き気・嘔吐 3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、本容器を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、本容器を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。●症状…下痢

【用法・用量についての注意】 (1) 乳児(1歳未満)に服用させないでください。(2) 必ずかんで服用してください。(3) 定められた用法・用量をお守りください。(4) 幼児(1歳～6歳)に服用させる場合には、のどにつかえないようよく注意してください。(5) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。(4) 使用期限(本容器の底に記載しています)の過ぎたものは服用しないでください。(5) 本剤はゼリータイプのため、保管状況によっては変色やひび割れが発生することがありますが、医薬品の本質には問題ありませんので、そのまま服用ください。

【効能・効果】

次の場合のビタミンADの補給：発育期、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期、骨歯の発育不良、くる病の予防
次の症状の緩和：目の乾燥感、夜盲症(とり目)

【用法・用量】

成人(15歳以上) 1回2粒、小児(1歳～14歳) 1回1粒を朝夕2回、かんで服用してください。1歳未満に服用しないこと。


【成分・分量】1日量(4粒中)

ビタミンA油	4mg
(ビタミンA 4,000国際単位)	
ビタミンD ₃	0.01mg
ビタミンC	70mg

添加物として、水アメ、白糖、カンテン、ペクチン、香料、プロピレングリコール、リボフラビン酪酸エステル、pH調整剤、その他2成分を含有する。

○使用期限及び製造番号は容器の底に記載しています。

製造販売元

 **大木製薬株式会社**
東京都千代田区神田鍛冶町3-3

お客様相談室 ☎ 03-3256-5051
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度
☎ 0120-149-931