

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

肌あれ、にきび、口内炎に

ビノロン 第3類医薬品
(ビタミンB₂B₆主薬製剤)
ビタミンB₂・B₆+ビタミンC配合

- ◆ビノロンは…
 - ・肌あれ、にきび等、お肌のトラブル改善
 - ・口内炎、口角炎等の皮膚・粘膜症状の緩和
 - ・肉体疲労時のビタミンB₂・B₆が不足した時の補給のために考えられたビタミンB₂B₆製剤です。



使用上の注意



相談すること



1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

- ◆次の諸症状の緩和：
肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、
湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用し
ても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に
相談してください。」
- ◆次の場合のビタミンB₂B₆の補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力
低下時

こんな時に



肌あれ、にきびに



口内炎、口角炎に



湿疹、皮膚炎に



妊娠・授乳期、肉体疲労時に

用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15才以上	2~4錠 ○○~○○○○	1日1回
7~14才	1~2錠 ○~○○	
7才未満	服用しないこと	

【注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。(変色等の原因となり、品質が変わることがあります)

最初に服用する時に

- ① 瓶口シールをはがして捨ててください。
- ② 詰め物を取り出して捨ててください。
(この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると、異物混入の原因になることがあります)



成分

4錠中

成分	分量	はたらき
リボフラビン (ビタミンB ₂)	24mg	皮膚や粘膜を保護するビタミンであり、肌あれや口内炎等を緩和します。このため、ビタミンB ₂ は“皮膚のビタミン”とも呼ばれます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	100mg	私たちの体をつくっているたんぱく質の代謝に関与し、にきびや湿疹等を緩和します。
アスコルビン酸カルシウム (ビタミンCカルシウム)	180mg	傷んだお肌の回復に大切なコラーゲンの生成を助けます。
ニコチン酸アミド	60mg	たんぱく質等の代謝に関与し、口内炎や舌炎等を緩和します。


添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、無水ケイ酸、エチルセルロース、ステアリン酸Mg、カルナウバロウ、パラフィン、ショ糖脂肪酸エステル、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色5号

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意


(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。




(2) 小児の手の届かない所に保管してください。



(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)



(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)