

ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要時にそなえて大切に保管してください。



AT130801

第3類医薬品

肌あれ、にきび、口内炎に

ビタサプリB26L

ビタミンB₂ B₆ 製剤、ビタミンC、L-システイン、
ヨクイニンエキス配合



ストレス、病気、お酒の飲み過ぎ、妊娠・授乳期、あるいは脂肪分の多い食事をした時には、ビタミンB群が不足しがちです。ビタミンB₂、B₆が不足しますと、肌あれ、にきび等の皮膚疾患や口内炎等の症状が粘膜に現れやすくなります。

ビタミンB₂は皮膚の皮脂腺の働きを調節します。また、ビタミンB₆はビタミンB₂と働き合って皮膚の新陳代謝をよくし、ニコチン酸アミドと共に皮膚や粘膜の症状を正常化する働きがあります。さらに、ビタミンC、L-システインは皮膚の代謝に関与します。

ビタサプリB26Lは、ビタミンB₂、B₆を主成分として、さらにニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウムおよびピオチンといった3種類のビタミンB群、肌あれなどに効果を奏するヨクイニンエキス、さらにビタミンC、L-システインを配合したフィルムコーティング錠です。

⚠ [使用上の注意]

相談すること



1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、 胃部不快感、胃部膨満感、腹部膨満感

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

[成分]

1日量（2錠）中
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB₂酪酸エステル）……………20mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）……………100mg
アスコルビン酸（ビタミンC）……………100mg
L-システイン……………60mg
ニコチン酸アミド……………50mg
パントテン酸カルシウム……………30mg
ヨクイニンエキス……………110mg
（ヨクイニンとして 1.43g）

ピオチン……………50μg
添加物として、セルロース、乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルメロースカルシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、カルナウバロウ、サラシミツロウ、ステアリン酸マグネシウム、黄色5号、赤色2号を含有します。

（裏面もお読みください）

<成分に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB₂酪酸エステル）によるものですので心配ありません。

[効能・効果]

- 次の諸症状の緩和：
□角炎、□唇炎、□内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌あれ
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンB₂B₆の補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

[用法・用量]

次の1回量を水またはお湯でかまずに服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成 人(15歳以上)	2 錠	1 回
7歳以上15歳未満	1 錠	
7歳未満の乳幼児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>


- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[保管および取扱上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) 湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入し、製品をこの文書とともに箱に入れたまま保管してください。
- (6) 一度開封した後は、品質保持の点から6ヵ月以内に服用してください。なお使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (7) 錠剤の取り出し方

〈PTPシートの取り出し図〉

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）



本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社