



ゼリア新薬

これらの症状の緩和に **関節痛・腰痛・神経痛****コンドロピーエース**(ビタミンB<sub>1</sub>B<sub>6</sub>B<sub>12</sub>主薬製剤)

## 〔特徴〕

- 神経や筋肉組織の新陳代謝を活発にするフルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB<sub>1</sub>誘導体)、神経機能を維持するピリドキサルリン酸エステル水和物(活性型ビタミンB<sub>6</sub>)及び末梢神経の環境を整えるメコバラミン(活性型ビタミンB<sub>12</sub>)を1,500μg配合。
- 軟骨由来成分コンドロイチン硫酸エステルナトリウムを900mg配合。
- 関節だけでなく、筋肉や神経などが複合して引き起こす肩や腰のつらい痛みに対して、コンドロピーエースは体の中から効いていきます。



## 使用上の注意

## 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、腹部膨満感、口内炎

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〔効能・効果〕

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労  
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>B<sub>6</sub>B<sub>12</sub>の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時



肩こり



腰痛



手足のしびれ

(必ず裏面もお読みください)

## 〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回、食後に水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量
成人(15才以上)	2錠
15才未満	服用しないでください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- 定められた用法・用量を守ってください。

## 〔成分〕 1日量(6錠)中


成分	分量	はたらき
コンドロイチン 硫酸エステルナトリウム	900mg	身体の中、特に関節軟骨に多く存在して弾力性の保持や保水性を与えています。関節軟骨に働いて、関節部で発生する痛みを緩和します。
フルスルチアミン塩酸塩 (フルスルチアミンとして20 mg)	21.8mg	神経や筋肉組織の新陳代謝を活発にして、腰痛や肩こりを和らげます。
ピリドキサルリン酸 エステル水和物	15mg	神経機能の維持に働きます。
メコバラミン	1,500μg	末梢神経に働いて、神経痛などを緩和します。
ニコチン酸アミド	20mg	新陳代謝を助け、末梢循環を改善します。
シャクヤクエキス (シャクヤク180 mgに相当)	36mg	鎮痛作用があり、関節痛・筋肉痛による痛みやしびれを緩和します。

添加物：塩酸グルコサミン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、カルメロースカルシウム、アメ粉、ステアリン酸マグネシウム

- 生薬由来成分を原料として使用していますので、製品により色調等が多少異なることがあります。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 箱に入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。  
(本剤は光に対して不安定です。)
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は湿気を吸いやすいので、服用のつど必ずフタをよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 瓶の中に乾燥剤を入れてありますので、本剤を使い終わるまでは捨てないでください。また、間違えて服用しないように注意してください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080  
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町 10-11  
受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

※コンドロピーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

ホームページ <https://www.zeria.co.jp/>