

【服用の際には、この説明書を必ずお読みください。】

ユースゲンキング

第2類医薬品

滋養強壯剤 肉蓯蓉・セイヨウサンザシ・反鼻(マムシ)配合

●ユースゲンキングは、古くから強壯薬として用いられている動・植物性生薬の有効成分に、肉体疲労時や病中病後に不足しがちなビタミンB群を配合した、ミニボトル入りの滋養強壯剤です。

ユースゲンキングは、こんなときによく効きます

- 疲れがたまり、頑張りがきかないとき
- ハードな仕事やスポーツでからだが疲れているとき
- 病中病後で体力が低下しているとき
- 二日酔いや不規則な生活で食欲がないとき

⚠ 使用上の注意



相談すること

- ① 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感



- ② 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

軟便、下痢

- ③ しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

○滋養強壯 ○肉体疲労・食欲不振・病中病後・発熱性消耗性疾患・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、虚弱体質

用法・用量

次の1回量を1日1回服用してください。

年齢	成人(15才以上)	15才未満
1回量	1瓶(30mL)	✕ 服用しないこと

成分 1瓶(30mL)中

ニクジュヨウ(肉蓯蓉)抽出液 ……………200mg(ニクジュヨウ50mgに相当)
 セイヨウサンザシエキス ……………20mg(セイヨウサンザシ140mgに相当)
 ニンジン(人參)流エキス ……………0.6mL(ニンジン600mgに相当)
 ハンピ(反鼻)チンキ ……………0.1mL(ハンピ20mgに相当)
 イカリソウ(淫羊藿)流エキス ……………0.1mL(イカリソウ100mgに相当)
 チアミン硝酸物(ビタミンB₁硝酸塩) ……………10mg
 リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂リン酸エステル) ……………5mg
 ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) ……………10mg
 ニコチン酸アミド ……………25mg
 タウリン ……………300mg
 無水カフェイン ……………25mg

添加物：D-ソルビトール、白糖、アルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、L-グルタミン酸Na、カラメル、香料

- 本剤配合成分のビタミンB₂リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。
- 本剤は生薬成分配合のため、まれに濁りを生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

配合生薬の働き

 <p>にくじゅうよう 肉苁蓉抽出液</p>	<p>肉苁蓉は、寄生性の薬用植物ホンオニクから有効成分を抽出したもので、中国では古くから多数の強壯方剤に使用されています。</p>
 <p>セイヨウサンザシエキス</p>	<p>ヨーロッパを中心に強壯・保健薬として用いられているもので、循環器系に作用し、弱った各器官の機能をたかめて強壯効果をあらわします。</p>
 <p>にんじん 人参流エキス</p>	<p>薬用人参(朝鮮人参)から有効成分を抽出したもので、新陳代謝をうながし、滋養強壯や虚弱体質の改善に効果があります。</p>
 <p>はんび 反鼻チンキ</p>	<p>マムシの皮をはいで日干しにし、その有効成分をアルコールで抽出したものです。ビタミン・ミネラル・アミノ酸などの栄養素を含み、すぐれた強壯効果をあらわします。</p>
 <p>イカリソウ流エキス</p>	<p>イカリ草の全草から有効成分を抽出したもので、和漢薬名を淫羊藿<small>いんようかく</small>といい、広く用いられている強壯剤です。</p>

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
 エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-028-193
 受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）