

販売名:サンリキソドリンクJII

【使用上の注意】

【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)

1回1瓶(100mL)1日1回服用してください。

- 15歳未満は服用しないでください。
- 用法・用量を厳守してください。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

®:登録商標 ガラス:瓶
11A3 金属:キャップ

ビタミン含有
保健薬

第3類医薬品

タウリン2000mg
配合

サンリキソ®

ドリンク

100mL

JII

登録品目番号 24-424

【成分・分量】

1日量1瓶(100mL)中
チアミン硝化物 10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム 5mg、ピリドキシン塩酸塩 12mg、ニコチン酸アミド 30mg、無水カフェイン 50mg、タウリン 2000mg
添加物として白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、ピロリン酸Na、ポリリン酸Na、メタリン酸Na、エタノール、クエン酸Na水和物、pH調整剤、安息香酸ベンジル、エチルバニリン、グリセリン、バニリン、フェノール、プロピレングリコール、メントール、香料を含有する。

●本剤に含まれるビタミンB2により、尿が黄色になることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手のとどかない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 4.使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 株式会社廣買堂
富山市梅沢町2丁目9-1
(お客様相談窓口) 電話076-424-2259



使用期限

製造記号