

登録品目番号24-543

### 【使用上の注意】

### 【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

### 【用法・用量】

成人(15歳以上)

1回1瓶(100mL)1日1回服用してください。

- 15歳未満は服用しないでください。
- 用法・用量を厳守してください。

## 滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給

# 15の有効成分

インヨウカク

ローヤルゼリー

ブクリョウ

BCAA

L-バリン

L-ロイシン

L-イソロイシン

# タウリン 3000mg

# イキビタンα 3000

## 100mL

第2類医薬品

### 【成分・分量】1日量1瓶(100mL)中

インヨウカク流エキス0.1mL(インヨウカク100mgに相当)、ブクリョウ流エキス0.1mL(ブクリョウ100mgに相当)、ローヤルゼリーチンキ50mg(ローヤルゼリー50mgに相当)、チアミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩12mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg、タウリン3000mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物200mg、カルニチン塩化物100mg、L-アルギニン塩酸塩60mg、L-バリン60mg、L-ロイシン120mg、L-イソロイシン60mg

(アルコール0.2mL以下)

添加物として、白糖、果糖ブドウ糖液糖、アセスルファムK、スクラロース、カラメル、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、エタノール、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン、香料を含有する。

- 本剤に含まれるビタミンB2により、尿が黄色になることがあります。
- 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効に変わりありません。

### 【保管及び取扱い上の注意】

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2.小児の手のとどかない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)4.使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

希望小売価格

## 300円+税

製造販売元 株式会社廣貴堂

富山市梅沢町2丁目9-1

(お客様相談窓口)電話076-424-2259



副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

ガラス:瓶

金属:キャップ

90A1

使用期限

製造記号