

【使用上の注意】

相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
皮膚：発疹 / 消化器：胃部不快感
- 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
- 3.しばらく服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】 50mL中

鹿茸チンキ0.1mL、牛黄チンキ0.2mL、イカリ草流エキス0.5mL、人參乾燥エキス45mg、黄精流エキス0.5mL、五味子流エキス0.3mL、山茱萸流エキス0.2mL、地黄流エキス0.6mL、ローヤルゼリー50mg、タウリン1000mg、チアミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩30mg、ニコチン酸アミド30mg、カルニチン塩化物120mg、無水カフェイン50mg(アルコール1mL以下)  
添加物：カラメル、アルコール、白糖、D-ソルビトール、メタリン酸Na、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、パニリン、グリセリン

第2類医薬品

50mL

肉体疲労時の栄養補給に  
ローヤルゼリー



滋養強壮

【用法・用量】

成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。

○用法・用量を厳守してください。○小児には服用させないでください。○本剤は生薬エキスを含有していますので、まれに沈殿を生じることがありますが効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

【効 能】

- 滋養強壮 ○虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ガラス：瓶、金属：キャップ

お客様相談室 電話：0120-584-419  
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

使用期限

製造番号

製造販売元

小林薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市中橋1丁目139番地