

**【使用上の注意】相談すること**

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚：発疹 / 消化器：胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢

3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【効能】**

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給



副作用救済制度  
0120-149-931

ガラス：瓶  
金属：キャップ

**滋養強壮・栄養補給**

**参黄ローヤル内服液**

**【ローヤルゼリー、和漢薬、アミノ酸配合】**

50mL



**第2類医薬品** ローヤルゼリー

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**  
岐阜県岐阜市中郷1丁目139番地

お客様相談室 電話：0120-584-419  
受付時間：10時～16時（土、日、祝日を除く）

**【用法・用量】**

成人（15才以上）1日1回1瓶（50mL）を服用してください。

○用法・用量を厳守してください。

○本剤には生薬成分が配合されておりますので、まれに沈殿を生じることがありますが、効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

**【成分・分量】** 50mL中

人参乾燥エキス45mg、黄精流エキス0.5mL、五味子流エキス0.3mL、イカリ草流エキス0.5mL、ローヤルゼリー50mg、L-バリン10mg、L-ロイシン10mg、L-フェニルアラニン10mg、タウリン1000mg、カルニチン塩化物120mg、チアミン硝化物10mg、リボフラビン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩30mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg（アルコール0.5mL以下）

添加物：カラメル、アルコール、白糖、D-ソルビトール、メタリン酸Na、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、バニリン

**【保管及び取り扱い上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

使用期限

製造番号