

服用に際しては、説明書をよくお読みください

**第3類医薬品**

【薬効名】ビタミン含有保健薬

【販売名】**ローヤルマムシゲン内服液**

**△使用上の注意**

**相談すること**

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**開封口**

**【効能・効果】**

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

**【用法・用量】**

成人(15歳以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。  
\*15歳未満は服用しないでください。

**<用法・用量に関連する注意>**  
定められた用法・用量を厳守してください。

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931



ガラス：瓶  
金 属：キャップ

S2



肉体疲労時の  
栄養補給  
滋養強壮

ローヤル  
マムシゲン内服液  
**ROYAL  
MAMUSHIGEN**

**第3類医薬品**

**50mL**

【成分・分量】成人1日量(50mL)中  
マムシ抽出液(原生薬換算:100mg)……0.5mL  
ゴオウ抽出液(原生薬換算:2mg)……40mg  
ジャソウシ流エキス(原生薬換算:300mg)……0.3mL  
タウリン……500mg  
カルニチン塩化物……100mg  
チアミン硝化物(ビタミンB1硝酸塩)……10mg  
リポフラビンリン酸エステルナトリウム  
(ビタミンB2リン酸エステル)……3mg  
ニコチン酸アミド……20mg  
無水カフェイン……50mg  
添加物:白糖、スクラロース、クエン酸  
水和物、DL-リンド酸、カラメル、安  
息香酸Na、パラベン、エタノール、  
香料、パニリン、L-メントール(アル  
コール0.4mL以下)

**<成分・分量に関連する注意>**

- (1)本剤に配合されているビタミンB2リン酸エステルにより、尿が黄色くなる場合がありますが、心配ありません。
- (2)本剤に配合されている生薬成分により、混濁又は沈殿を生じることがありますので、よく振ってお飲みください。

**【保管及び取り扱い上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせください。

**お客様相談室**  
電話 06-6423-0565  
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

**【製造販売元】**

株式会社 **阪本漢法製薬**  
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

**ROYAL  
MAMUSHIGEN**

ローヤルマムシゲン内服液

**第3類医薬品**



肉体疲労時の  
栄養補給  
滋養強壮

ローヤル  
マムシゲン  
内服液

**ROYAL  
MAMUSHIGEN**

**第3類医薬品**

**50mL**



製造番号

使用期限