

服用に際しては、説明文書をよく読むこと

【薬効名】ビタミン含有保健薬

【販売名】マムシグロンスーパー内服液

【使用上の注意】 **相談すること**

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
関係部位：症状 皮膚：発疹・発赤、かゆみ
消化器：胃部不快感、下痢
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉
体疲労・病中病後・食欲不
振・栄養障害・発熱性消
耗性疾患・産前産後など
の場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶
(100mL)を服用してください。
*15歳未満は服用しない
てください。
*定められた用法・用量を
厳守してください。

副作用被害救済制度

☎0120-149-931



マムシグロ ンスーパー 内服液

第2類医薬品

【成分・分量】成人1日量(100mL)中
マムシ抽出液(原生薬換算:100mg) 0.5mL、ニンジン流
エキス(原生薬換算:600mg) 0.6mL、ジャショウシ流
エキス(原生薬換算:200mg) 0.2mL、インヨウカク流
エキス(原生薬換算:300mg) 0.3mL、タウリン 2000
mg、チアミン硝化物(ビタミンB1硝酸塩) 10mg、リボフラ
ビン(ビタミンB2) 3mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)
5mg、ニコチン酸アミド 25mg、無水カフェイン 50mg
添加物：白糖、ハチミツ、D-ソルビトール液、クエン
酸水和物、カラメル、安息香酸Na、パラベン、エタ
ノール、香料、バニリン(アルコール0.6mL以下)

<成分・分量に関連する注意>

- (1)本剤に配合されているビタミンB2により、
尿が黄色くなることがあります。
- (2)本剤に配合されている生薬成分により、混濁
又は沈殿を生じることがありますので、よく
振ってお飲みください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因に
なったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

【お客様相談室】 ☎06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日 10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12