

瓶用に添付しては、次の説明文を必ずお読みください。

ビタミン含有保健薬 第3類医薬品
レバウルソドリンク 50mL

■使用上の注意 相談すること

1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬を乱用し、アレルギー症状やがんなどを起こしたことがある人。
2. しばらく服用しても症状がよくなる見込みがない場合は服用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■成分・含量 1本(50mL)中

肝臓水解毒物……………200mg
 ウルメテオキシコール酸……………150mg
 リボフラビンリン酸エステルナトリウム……………4mg
 添加物として、DL-リンゴ酸、エリトリアルト、白糖、アセスルファムK、スクラロース、安息香酸Na、バラベン、アキストリン、ポリオキシエチレン硬脂酸ヒマンソ、カラメル、香料、pH調整剤、アルコール(0.65mL以下)を含有します。

★本剤はリボフラビンリン酸エステルナトリウムを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなる場合があります。

ガラス:瓶 金属:キャップ SG-5

sato

第3類医薬品

レバウルソ

肝臓水解毒物
ウルメテオキシコール酸

1日1本

L I V E R U R S O

滋養強壮
胃腸障害時の栄養補給

サトウ製薬

50mL

■特長
滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労、病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・好酸球増多などの場合の栄養補給

■用法・用量
成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用します。★15才未満は服用しないでください。★定められた用法・用量をお守りください。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり、品質が劣化する場合があります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



製造販売元 佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

副作用数値制度
0120-149-331
商品のお問合せ先
03-5412-7383

使用期限
製造記号
Ⓔ