

# 第3類医薬品 ハイミン内服液

服用前に説明書きを必ずお読み下さい。  
また、大切に保管して下さい。

## ⚠️【使用上の注意】

### 🗨️ 相談すること

1. 服用後、発疹等があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

### 【成分分量】 1本(30mL)中

リポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB<sub>2</sub>)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)10mg、ニコチン酸アミド30mg、タウリン800mg、カルニチン塩化物50mg、ニンジン乾燥エキス50mg、カンゾウエキス75mg、タイソウエキス100mg、バクモンドウ流エキス0.7mL、クコシエキス5mg

添加物として白糖、D-ソルビトール、エリスリトール、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、香料、バニリン、プロピレングリコールを含有します。(アルコール0.3mL以下)

### 【用法用量】

成人(15才以上) 1回1本、1日2回服用して下さい。●用法用量を厳守して下さい。

 サンドラッググループ

## 【効能効果】

●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 表示の期限内に服用して下さい。

●配合成分により、まれに沈殿を生じることがあります。よく振って服用して下さい。●配合成分のリポフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

■お問い合わせ先  
滋賀県製薬株式会社 ぐすり相談室  
電話：(0748) 88-3180  
受付時間：9時から17時まで  
(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元  
滋賀県製薬株式会社  
滋賀県甲賀市甲賀町滝879

Ⓡ登録商標

