

肉体疲労・発熱性消耗性疾患時の栄養補給

服用前に必ずお読み下さい。

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

次の人は服用しないで下さい

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

【相談すること】

1. 服用後、発疹等があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法用量】

成人(15才以上)1回1本、1日1回服用して下さい。●用法用量を厳守して下さい。

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879

■お問い合わせ先:(0748)88-3180

L-アスパラギン酸Mg・K、グルコン酸Ca
インヨウカク300mg、トチュウ100mg配合

αブレイン®ゴールドα



100mL

第2類医薬品

【成分分量】1本(100mL)中

リボフラビンリン酸エステルナトリウム10mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド20mg、L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム200mg、タウリン600mg、カルニチン塩化物50mg、グルコン酸カルシウム水和物200mg、無水カフェイン50mg、インヨウカクエキス30mg(インヨウカクとして300mg)、トチュウ抽出液0.1mL(トチュウとして100mg) 添加物として白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、dl-リンゴ酸、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、香料、エタノール、クエン酸Na、ビタミンE、プロピレングリコール、コチニールを含有します。
●配合成分のリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)表示の期限内に服用して下さい。

副作用救済制度
☎0120-149-931

®登録商標 H5J301

金属:キャップ
ガラス:瓶

使用期限

製造番号