




# HIJELLY

# HIJELLY



## 滋養強壯保健剤

# ハイゼリー

Chondroitin Ginseng extract  
Royal Jelly



ゼリア新薬



第2類医薬品

販売名:

## ハイゼリー

〔使用上の注意〕

相談すること

第2類  
医薬品

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	胸やけ、吐き気、下痢

2. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・食欲不振・病中病後・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15才以上)1日1回、1回1瓶(30mL)を服用してください。なお、15才未満は服用しないでください。

●用法・用量を守ってください。

〔成 分〕1瓶(30mL)中

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム .....300mg  
 ローヤルゼリー ..... 200mg  
 ニンジンエキス .....90mg  
 (ニンジン600mgに相当)  
 ゴオウ抽出液 ..... 200mg  
 (ゴオウ2mgに相当)  
 イカリ草エキス ..... 50mg  
 (イカリソウ500mgに相当)  
 DL-カルニチン塩化物 ..... 50mg  
 ビタミンB<sub>1</sub>塩酸塩 ..... 10mg  
 ビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステル ..... 3mg  
 ビタミンB<sub>6</sub> ..... 5mg  
 シアノコバラミン ..... 1μg  
 ニコチン酸アミド ..... 20mg  
 パントテン酸ナトリウム ..... 10mg  
 無水カフェイン ..... 50mg  
 添加物: エチルパラベン, ポビドン,  
 クエン酸, D-ソルビトール, 白糖, カ  
 ラメル, 香料, グリセリン  
 (アルコール0.8mL以下)

●本剤に配合されているビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)本剤はまれに混濁することがありますが、薬効には変わりありません。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
フリーダイヤル ☎ 0120-149-931

製造販売元



### ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11  
お客様相談室 ☎ 03-3661-2080  
受付 9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

ハイゼリーはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

品名コード 3098