

# 明日に残せない!

肝臓水解物

ビタミンB<sub>2</sub>

イノシトール

ビタミンE

あなたの"快適な明日"をサポートします。

## こんなときにおすすめです

- 胃腸の調子が悪いとき
- 栄養バランスの悪い食事が続いたとき
- 体調をくずしたときや、  
疲れを感じたときなどの栄養補給に

## ヘパリーゼ®プラスII 滋養強壮保健剤 第3類医薬品

### 【効能・効果】

滋養強壮、胃腸障害・栄養障害・病中病後・肉  
体疲労・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期など  
の場合の栄養補給、虚弱体質

### 【用法・用量】 次の量を服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	3錠	2回
15才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉(1)定められた  
用法・用量を守ってください。(2)食前・食後、  
いずれの服用でもかまいません。

### 【成分】 1日量(6錠)中

肝臓水解物	600mg	ビタミンB <sub>2</sub> (リボフラビン)	12mg
イノシトール	100mg	ビタミンE酢酸エステル	10mg

添加物：D-マンニトール、ケイ酸Ca、カルメロースCa、ステア  
リン酸Mg、アラビアゴム、セルロース、白糖、ヒプロメロース、プ  
ルラン、硫酸Ca、三酸化鉄、赤色3号、青色1号、カルナウバロウ

### 【使用上の注意】

#### 相談すること



1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可  
能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持っ  
て医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用  
を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販  
売者に相談してください

〈成分・分量に関連する注意〉本剤の服用により、  
尿が黄色になることがありますが、これは成分のビ  
タミンB<sub>2</sub>によるものですので、ご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2)高温となる場所には保管しないでください。(錠剤の亀裂や変色の原因となります。)(3)小児の手のと  
どかない所に保管してください。(4)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が  
変わることがあります。)(5)開封時等に肝臓水解物の特有なにおいを感じる場合があります。(6)本剤は糖  
衣錠ですので、水分が錠剤につくと、表面の糖衣が一部とけて、変色又はむらが生じることがありますから、  
ぬれた手で取扱わないようにしてください。(7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎ 03-3661-2080  
受付 9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



すてるときには、  
お住まいの市町村  
の定める区分に従  
ってください。

販売名：ヘパリーゼプラスII  
ヘパリーゼはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

G16

切り口

切り口