

服用に際しては、表示事項をよく読むこと。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手のとどかない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4) 生薬成分が沈殿することがありますが、薬効には変わりありません。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931


ガラス:ビン 金属:キャップ
4987103053316
125

第3類医薬品

滋養強壮

ヘパリーゼ®

コンクレバン ゴールド



ゼリア新薬

30mL

販売名:ヘパリーゼ コンクレバンゴールド

第3類医薬品

成分分量 1びん(30mL)中

肝臓加水分解物…200mg,ゴオウチンキ…1000mg(原生薬として10.4mg),ローヤルゼリー…100mg,ニンジン流エキス…600mg(原生薬として617.9mg),クコシ流エキス…100mg(原生薬として103.0mg),ゴミシ流エキス…100mg(原生薬として103.6mg),リボフラビン(ビタミンB₂)…3mg,ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)…5mg
添加物:クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、pH調節剤2成分、香料、エタノール、グリセリン、プロピレングリコール、ブドウ糖、白糖、カラメル、塩化Na(アルコール…0.75mL以下)

〈成分分量に関連する注意〉尿を黄変させることがある。

用法・用量 次の1回量を1日1回 服用する。

年 令	1回量
成人(15才以上)	1びん
15才未満	服用しないこと

効能・効果 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎03-3527-3690

受付9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

ヘパリーゼはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

製造番号 使用期限(年.月)