

100mL

第3類医薬品



滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

アスパピタンDX

ドリンク



製造販売元
大協薬品工業株式会社

富山市水橋島等173
お客様相談窓口 電話:076-479-1313
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ガラス:瓶
金属:キャップ
100mL

販売名: アスパピタンDX ビタミン含有保健薬

△使用上の注意



相談すること

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

- 滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体的疲労・病中病後・
- 胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・
- 妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法及び用量

成人(15歳以上):1回1本を1日1回服用してください。15歳未満は服用しないこと。

(用法及び用量に関連する注意)

用法及び用量を厳守してください。

成分及び分量 1本(100mL)中

| | |
|--|----------|
| チアミン塩化物 | 2.0mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 5.0mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | 12.0mg |
| ニコチン酸アミド | 20.0mg |
| トコラスパキリン酸マグネシウム・カリウム | 1000.0mg |
| タウリン | 500.0mg |
| 無水カフェイン | 50.0mg |
| 添加物として、果糖ブドウ糖液糖、白糖、ハチミツ、アマル酸、サトウ芋、クエン酸、dl-リンゴ酸、エタノール、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブチル、プロピレングリコール、香料を含有します。(アルコール0.1mL以下) | |

(成分及び分量に関連する注意)

本剤に配合されているビタミンB₂(リボフラビンリン酸エステルナトリウム)により、尿が黄色くなる場合があります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931(フリーダイヤル)



製造番号

使用期限