

人参

イカリソウ・オウギ・
タイソウ・クコシ・トチュウ
ローヤルゼリー・コンドロイチン

生薬
配合

肉体疲労・病中病後
などの場合の
第2類医薬品 栄養補給

スリービタンRe 100mL

販売名:スリービタンRe

第2類医薬品

ビタミン含有保健薬

△ 使用上の注意



相談すること

しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

用法及び用量 成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用してください。15歳未満は服用しないこと。

〈用法及び用量に関連する注意〉 用法及び用量を厳守してください。

成分及び分量 1本(100mL)中 チアミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム3mg、ピリドキシン塩酸塩5mg、ニコチン酸アミド20mg、カルニチン塩化物60mg、コンドロイチン硫酸ナトリウム120mg、無水カフェイン50mg、イカリソウエキス10mg(原生薬換算量100mg)、ニンジンエキス89.6mg(原生薬換算量600mg)、オウギエキス37.5mg(原生薬換算量300mg)、ローヤルゼリーチンキ50mg(原生薬換算量50mg)、タイソウエキス30mg(原生薬換算量75mg)、トチュウ流エキス0.3mL(原生薬換算量300mg)、クコシ流エキス0.2mL(原生薬換算量200mg)添加物として、白糖、果糖ブドウ糖液糖、pH調整剤、カラメル、安息香酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウム、エタノール、パラオキシ安息香酸ブチル、プロピレングリコール、パニコリン、香料を含有します。(アルコール0.3mL以下)

〈成分及び分量に関連する注意〉 (1)本剤に配合されているビタミンB₂(リボフラビンリン酸エステルナトリウム)により、尿が黄色くなることがあります。(2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、効能又は効果に変わりありません。

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

605円(税抜価格550円)

ガラス:瓶 金属:キャップ

製造販売元



大協薬品工業株式会社 製造番号

富山市水橋島等173

お客様相談窓口 電話:076-479-1313

受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

T12

使用期限