

ビタミン含有保健薬 販売名：新アコゲンW

△ 使用上の注意

■ 相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】1瓶(50mL)中

イカリ草エキス	10mg
(インヨウカク100mgに相当)	
エゾウコギエキス-S	25mg
(シゴカ500mgに相当)	
ハゲキテン液エキス	0.2mL
(ハゲキテン200mgに相当)	
反鼻液エキス	50μL
(ハンビ50mgに相当)	
ロクジョウチンキ-N	35μL
(ロクジョウ10mgに相当)	
ローヤルゼリー	50mg
タウリン	500mg
イノシトール	50mg
チアミン塩化物	5mg
ピリドキシン塩酸塩	10mg
無水カフェイン	50mg
ニコチン酸アミド	20mg
(アルコール0.5mL以下)	

添加物：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、白糖、酒石酸、クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、シロウキョウチンキ、プロピレングリコール、安息香酸、パラベン、香料、エタノール、ベンジルアルコール、グリセリン、パロリン

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

おくなり相談窓 0748-88-4181  
9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

第2類医薬品

50mL

肉体疲労時の栄養補給に

新アコゲン<sup>®</sup>W

ロク

ジョウ

鹿茸

抽出エキス配合

イカリ

ソウ

礎草

製造販売元

D 大昭製薬株式会社

CAZHO

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場1団

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

B登録商標

【用法・用量】 020107-0

成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。

●定められた用法・用量を厳守してください。

【その他の注意】

本薬は生薬成分を含むため、濁りや沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【保管及び取り扱上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 使用期限過ぎた製品は服用しないでください。

ガラス：瓶  
金属：キャップ

使用期限

製造番号

