

【成分・分量】本品1日量(50mL)中
 エソウコギ流エキス……………0.6mL
 【エソウコギ600mgに相当】
 インヨウカク流エキス……………0.5mL
 【インヨウカク500mgに相当】
 ハゲキテン流エキス……………0.3mL
 【ハゲキテン300mgに相当】
 オウセイ流エキス……………0.3mL
 【オウセイ300mgに相当】
 オキソアミチン末……………100mg
 【ニンニク10gに相当】
 ショウキョウ流エキス……………0.2mL
 【ショウキョウ200mgに相当】
 タウリン……………1000mg
 リポフラビンリン酸エステルナトリウム……………3mg
 ビリドキシン塩酸塩……………10mg
 ニコチン酸アミド……………30mg
 無水カフェイン……………50mg

【アルコール0.5mL以下】
 添加物:ハチミツ、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、転化型液糖(白糖・果糖・ブドウ糖)、安息香酸ナトリウム、パラベン、香料、エチルパニリン、トメントール、グリセリン、バニリン

第2類医薬品
 販売名:ダダンII

製造番号 使用期限

【使用上の注意】【相談すること】
 ばらばら服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】◎滋養強壮◎虚弱体質◎肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
 【用法・用量】成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用◎定められた用法・用量を守ること。◎小児には服用させないこと。

【保管及び取り扱い上の注意】
 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
 (4)開封後はただちに服用すること。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
 ・本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

発売元

P! **ピップ株式会社**
 大阪市中央区農人橋2-1-36 〒540-0011
 お客様相談室 | 空(06)6945-4427
 土・日・夜日を除く10:00~17:00

製造販売元

大同薬品工業株式会社
 奈良県葛城市新村214-1 〒639-2121 B13AD

副作用被害救済制度
 ☎0120-149-931

MK.DY

P!
 滋養強壮
 肉体疲労時の栄養補給に

ダダン® II

6種の生薬と
 ビタミンなどを配合



第2類医薬品