

使用上の注意【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなる
ない場合は服用を中止し、この製
品を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談すること

成分・分量 本品1日量(30mL)中

ゴウチンキ …………… 200 μ L

〔原生薬換算量2mg〕

ニンジン流エキス …………… 600 μ L

〔原生薬換算量600mg〕

シオウ流エキス …………… 1000 μ L

〔原生薬換算量1000mg〕

インヨウカク流エキス … 100 μ L

〔イカリソウ流エキス〕

〔原生薬換算量100mg〕

ローヤルゼリー …………… 50mg

タウリン …………… 1000mg

チアミン硝化物 …………… 10mg

リボフラビンリン酸エステルナトリウム 3mg

ピロキシリン塩酸塩 …………… 10mg

ニコチン酸アミド …………… 30mg

無水カフェイン …………… 50mg

〔アルコール0.7mL以下〕

添加物：ハチミツ、L-グルタミン酸ナト

リウム、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、

転化型液糖(果糖、白糖、ブドウ糖)、安

息香酸ナトリウム、エタノール、パラベ

ン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、

香料、エチルバニリン、クエン酸ナト

リウム水和物、グリセリン、D-ソルビト

ール、バニリン、プロピレングリコール

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造年月日(ロットNo.)

発熱性消耗性疾患時の栄養補給

滋養強壯 虚弱体質

第2類医薬品

新クロンミン

内服液30

人参・牛黄・イカリ草・地黄

発売元

中澤良効堂薬品株式会社

京都府福知山市字前田1878-235

効能・効果

肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄
養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠
授乳期などの場合の栄養補給。
滋養強壯、虚弱体質。

用法・用量

大人(15才以上)1日1回1瓶
(30mL)を服用○定められた用法・
用量をお守り下さい。○小児には
服用させないで下さい。

保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない、なるべく
涼しい所に保管して下さい。
- 2.小児の手の届かない所に保管
して下さい。
- 3.使用期限の過ぎた製品は服用し
ないで下さい。

本品は、生薬成分を含むため、ま
れに沈澱を生じることがありま
すが、薬効に影響はありません。
よく振ってから服用して下さい。

販売名:新クロンミン内服液30

第2類医薬品

¥450+税

製造販売元 D16ES

大同薬品工業株式会社

奈良県葛城市新村214番地1

使用期限