

服用に際して、瓶の表示を必ず読むこと

鹿茸精「成光」使用

使用上の注意〔相談すること〕
 次の場合は、直ちに服用を中止し、この瓶を持って
 医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。
 皮ふ：発疹、消化器：胃部不快感
 (2) しばらく服用しても症状がよくなる場合。

成分・分量

【成分】1瓶(30mL)中
 リボフラビンリン酸エステルナトリウム 3mg、
 ビリドキシン塩酸塩 10mg、ニコチン酸アミ
 ド 20mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルア
 ミン 15mg、無水カフェイン 50mg、鹿茸
 精「成光」75 μ L、ゴウチンキ 100 μ L

〔アルコール0.25mL以下〕

添加物：白糖、果糖ブドウ糖液糖、ハチミツ、
 クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、クエン酸ナト
 リウム水和物、カラメル、パラベン、安息香酸
 ナトリウム、エタノール、香料、プロピレングリ
 コール、パニコリン、エチルパニコリン、グリセリン
 本品は、生薬成分を含むため、まれに沈殿を
 生じることがありますが、服用に支障はあり
 ません。よく振ってから服用してください。

製造販売元

奈良県葛城市新村214-1
 大同薬品工業株式会社
 製造年月日(ロットNo.)

滋養強壮 病中病後の 栄養補給



アカシカ ローヤル α

赤ししか 牛黄・鹿茸

発売元

成光薬品工業株式会社

奈良県北葛城郡広陵町大塚739 ☎0745-55-0044

第3類医薬品

効能又は効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病
 後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性
 疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1瓶(30mL)
 を服用する。

(1) 用法・用量を守ること。(他のビタ
 ミン等を含有する製品を同時に使用す
 る場合には過剰摂取等に注意すること)

(2) よく振ってから服用すること。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に
 保管すること

(2) 小児の手のとどかない所に保管すること

(3) 誤用を避け、品質を保持するため
 に、他の容器に入れかえないこと

(4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと

販売名 アカシカローヤル α

副作用被害救済制度 A18LGo

☎0120-149-931

30mL ¥400+税

使用期限