

服用に際して、ラベルの説明文をよくお読みください。

滋養強壯剤

第3類医薬品

チオビタ®ドリンク1000

TIOVITA DRINK 1000

【使用上の注意】

相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
2. 服用後、下痢があらわれることがあるため、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

- 滋養強壯 ● 虚弱体質 ● 肉体疲労 ● 病中病後 ● 食欲不振 ● 栄養障害 ● 発熱性消耗性疾患 ● 産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人（15歳以上）1日1回1本（100mL）を服用して下さい。

- 小児（15歳未満）は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい。

【成分（1本100mL中）】

タウリン1000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝化物（ビタミンB₁）10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB₂）5mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）50mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg

添加物：白糖、果糖、ブドウ糖、D-L-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、エチルバニリン、香料

- 本剤に配合されているビタミンB₂より、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

包 装

100mL瓶入り

●上記の内容はラベルに表示しております。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

TEL 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.0120-4527-66

受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.taiho.co.jp/>

®：登録商標

販売名：チオビタドリンク1000

△ [使用上の注意] **相談すること**

1.服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。2.服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労

・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給**【用法・用量】**成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい。

副作用救済制度
TEL 0120-149-931

100mL

金属:キャップ

4 ガラス:瓶 L1906

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

チオビタ[®]
ドリンク

1000

TIOVITA

第3類医薬品

【成分(1本100mL中)】 タウリン1000mg・イノシトール50mg・ニコチン酸アミド20mg・チアミン硝酸物(ビタミンB₁)10mg・リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)5mg・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)50mg・カルニチン塩化物100mg・無水カフェイン50mg 添加物:白糖・果糖・ブドウ糖・DL-リンゴ酸・没食子酸プロピル・安息香酸Na・pH調整剤・バニリン・エチルバニリン・香料

●本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

使用期限

製造番号