

販売名：イソビタンZ3000

【成分・分量】1日量1本(100mL)中  
チアミン硝酸塩10mg、リボフラ  
ビンリン酸エステルナトリウム  
3mg、ピリドキシン塩酸塩  
50mg、ニコチン酸アミド20mg、  
無水カフェイン50mg、L-アル  
ギニン塩酸塩40mg、タウリン  
3000mg、ローヤルゼリー抽出  
液200mg(ローヤルゼリー  
200mgに相当) 添加物：白糖、  
D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、  
クエン酸水和物、安息香酸Na、  
カラメル、マクロゴール、メタリ  
ン酸Na、エタノール、香料、バ  
ニリン、プロピレングリコール  
〔アルコール0.3mL以下〕

●本剤に配合されているリボフラ  
ビンリン酸エステルナトリウムに  
より、尿が黄色になることがある。

【用法・用量】成人(15歳以上)1日  
1回1本(100mL)を服用する。

●用法及び用量を厳守すること。

●本剤は、まれに沈殿を生じること  
がある。よく振って服用すること。

ガラス：瓶 金属：キャップ

AL06

副作用被害救済制度

電話：0120-149-931

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造 田村薬品工業株式会社

販売元 奈良県御所市西寺田50

# 滋養強壮・虚弱体質 肉体疲労時の栄養補給に イソビタンZ3000



第3類医薬品 100mL

【使用上の注意】 **相談すること**

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副  
作用の可能性があるので、直ちに服用を  
中止し、この製品を持って医師、薬剤師  
又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感、下痢

2. しばらく服用しても症状が  
よくなる場合は服用を  
中止し、この製品を持って  
医師、薬剤師又は登録販  
売者に相談すること

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・  
病中病後・食欲不振・栄養障害・  
発熱性消耗性疾患・産前産後  
などの場合の栄養補給

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい  
所に保管すること。(2)小児の  
手の届かない所に保管すること。  
(3)他の容器に入れ替えないこと  
(誤用の原因になったり  
品質が変わる)。(4)使用期限を  
過ぎた製品は服用しないこと。  
(5)加温、冷凍はしないこと。(6)長期間の低温  
保管等により、まれに結晶を生じることがある。



使用期限

製造番号