

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ウインビーZα(滋養強壮薬)

使用上の注意[相談すること] 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/皮ふ:発疹/消化器:吐き気、嘔吐、胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/軟便、下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 成分・分量 1日量(100mL)中 ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)12mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、ニコチン酸アミド60mg、シクロロ酢酸ジイソプロピルアミン10mg、カルニチン塩化物100mg、タウリン3,000mg、オウギ流エキス0.3mL(原生薬換算量300mg) 添加物:液糖、D-ソルビール、pH調節剤(クエン酸)、安息香酸Na、香料(エタノール、ミツロウ、バニリン、グリセリン)(アルコール0.2mL以下) ●ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。 効能・効果 ○滋養強壮○虚弱体質○肉體疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

滋養強壮・肉體疲労時の栄養補給

タウリン3000mg
シクロロ酢酸ジイソプロピルアミン
オウギ流エキス

ウインビー
Zα

第3類医薬品

用法・用量 成人(15才以上)1日1回、1びん(100mL)を服用すること。●用法・用量を守ること。保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

100mL 300円(税別)

常盤薬品工業株式会社

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元 三重県伊賀市白檉字永谷2604-5

お問い合わせは 0120-875-710まで

副作用被害救済制度 0120-149-931

009372

AL1802

金属:キャップ

使用期限

ガラス:びん

製造番号

