

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

グロンファイター5000GX(滋養強壮薬)

使用上の注意[相談すること] 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/皮ふ:発疹/消化器:胃部不快感・下痢 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量(100mL)中 リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、カルニチン塩化物100mg、タウリン3,000mg、L-バリン90mg、L-ロイシン240mg、L-イソロイシン90mg、L-アルギニン塩酸塩300mg、L-リシン塩酸塩160mg、L-フェニルアラニン10mg、L-トレオニン10mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物1,000mg、ローヤルゼリーチンキ50mg、オウギ流エキス0.1mL(原生薬換算量100mg)、イカリソウ流エキス0.1mL(原生薬換算量100mg)、トウキ流エキス0.1mL(原生薬換算量100mg) 添加物:pH調節剤(クエン酸)、安息香酸Na、パラベン、アセスルファムK、スクラロース、シクロデキストリン、液糖、D-ソルビトール、香料(エタノール、プロピレングリコール、バニリン、グリセリン、トコフェロール)(アルコール0.3mL以下) ●ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。

効能・効果 ○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

つらい疲れに

グロン ファイター 5000GX

タウリン3000mg

+アミノ酸類*2000mg

4種の生薬

配合

第2類医薬品

100mL

用法・用量 成人(15才以上)1日1回、1びん(100mL)を服用すること。

●用法・用量を守ること。 保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。*アミノ酸類(カルニチン塩化物、L-バリン、L-ロイシン、L-イソロイシン、L-アルギニン塩酸塩、L-リシン塩酸塩、L-フェニルアラニン、L-トレオニン、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物)

常盤薬品工業株式会社

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元 三重県伊賀市白檉字永谷2604-5

お問い合わせは 0120-875-710まで

副作用被害救済制度
0120-149-931

金属:キャップ
ガラス:びん

使用期限

製造番号

009442
ALL401