

第2類医薬品

この説明書は本剤とともに保管し、  
服用に際しては必ずお読みください。

## 滋養強壮保健薬

# バイタクEX

### 【製品の特徴】

今日私達をとりまく社会環境はきびしく複雑になり、そのため肉体的・精神的ストレスの増大による疲労の蓄積が原因で、種々の障害を訴える人が多くなってきました。このような現在において、健康で活動的な日々を送るためには、はやめに疲労を取り除き、低下した体力を回復させることが大切です。

本剤は、ニンニクの無臭有効成分であるオキソアミジン末、ニンジンの有効成分抽出エキスを主成分とし、さらにイカリ草エキス、ビタミンB群、天然型ビタミンEを配合したソフトカプセルの滋養強壮剤です。滋養強壮、虚弱体質のほか肉體疲労時・病中病後・産前産後などの栄養補給にすぐれた効果があります。

- オキソアミジン末は、古来より滋養強壮などに賞用されてきたニンニクから、精製・抽出された無臭性の有効成分です。新陳代謝を旺盛にし、末梢血管を拡張し、血流の流れを促進する作用があり、ビタミンB<sub>1</sub>の吸収を助け、体内の利用効果を高める働きがあります。
- ニンジンは、代表的な漢方生薬として古来より滋養強壮、虚弱体質などに広く用いられてきました。ニンジンの有効成分中には、細胞を活性化し、衰えた身体の新陳代謝を活発にする物質が含まれています。
- イカリ草エキスは、別名・淫羊藿（インヨウカク）とも呼ばれ、滋養強壮剤として、肉體疲労時に効果のある薬草として利用されています。
- ビタミンB<sub>1</sub>は、糖質を吸収し、熱や運動エネルギーにするためになくはならないビタミンです。食欲不振、疲労回復、ストレスに対する抵抗力を増すことなどに効果があります。又、ニンニクに含まれるアリシンと結合すると活性化となり、さらに吸収がよくなります。
- ビタミンB<sub>2</sub>・ビタミンB<sub>6</sub>は、代謝機能を助け、エネルギーの消耗時に有効に作用します。
- ビタミンEの過酸化脂質増加防止作用により、末梢血行障害による手足のしびれや冷えを緩和します。また、毛細血管の働きを高め血行をよくし、身体全体の細胞の代謝やホルモン（内分泌）系の働きを促します。



### 使用上の注意

#### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【適応症】

- 滋養強壯
- 虚弱体質
- 肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

## 【用法・用量】

下記の量を朝晩に水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1 カプセル	2 回
1 5 歳 未 満	服用しないこと。	

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



## 【成 分】

2カプセル（成人1日量）中、次の有効成分を含有します。

成 分	含 量
オキソアミチン末	200mg
ニンジン乾燥エキス（原生薬として 1,490mg）	100mg
イカリ草乾燥エキス-A（原生薬として 150mg）	15mg
ビタミンB <sub>1</sub> 、硝酸塩（チアミン硝酸塩）	20mg
ビタミンB <sub>6</sub> （ピリドキシン塩酸塩）	10mg
ビタミンB <sub>2</sub> （リボフラビン）	8mg
ビタミンE（酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール）	10mg

添加物として大豆レシチン、サラシミツロウ、ゴマ油、コハク化ゼラチン、グリセリン、パラベン、黒酸化鉄、三酸化鉄を含有します。

### <成分に関連する注意>

本剤に配合されているビタミンB<sub>2</sub>（リボフラビン）により、尿が黄色になることがあります。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。(品質保持のため。)
- (5) 箱の開封年月日記入欄に内袋(アルミの袋)を開封した日付を記入してください。

## 【包装単位】

12カプセル

## 【お問い合わせ先】

備前化成株式会社 お客様相談窓口  
電 話 0120-330-476 (フリーダイヤル)  
受付時間 9:00～17:00 (土日祝祭日を除く)

## 【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

☎ 0120-149-931

製造販売元

備前化成株式会社

岡山県赤磐市徳富363

VER 001