

使用上の注意 相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- 1.服用後、発疹、胃部不快感、下痢の症状があらわれた場合
- 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合

用法・用量 大人(15歳以上)1回1瓶(100mL) 1日1回服用

☆定められた用法・用量をお守りください。

効能・効果 滋養強壮、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、虚弱体質

保管及び取扱い上の注意

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2.小児の手の届かない所に保管してください。3.使用期限の経過した製品は服用しないでください。4.その他(1)本剤には、生薬成分が配合されていますので、わずかに混濁、沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振って服用してください。(2)本剤に配合されているリポフラビンリン酸エステルナトリウムにより尿が黄色になることがあります。

製造販売元



日野薬品工業株式会社
滋賀県蒲生郡日野町上野田119
お問い合わせ先 ● お客様相談窓口
電話/0748-52-1232

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

Now-Vitan D2000



ナウビタン® D2000

滋養強壮 栄養補給

ゴウ・人参
カルシウム
タウリン
2000mg 配合

100mL

第3類
医薬品

成分・分量(100mL中)

タウリン●2000mg
ゴウチンキ
(ゴウ1mgに相当)
●0.1mL
リケン人参乾燥エキス
(ニンジン612mgに相当)
●41mg
グルコン酸カルシウム水和物
●450mg
チアミン硝化物●10mg
リポフラビンリン酸エステル
ナトリウム●5mg
ピリドキシン塩酸塩
●10mg
ニコチン酸アミド●20mg
無水カフェイン●50mg
添加物として白糖・
D-ソルビトール・ブドウ糖・
クエン酸・dl-リンゴ酸・
安息香酸Na・バラベン・
プロピレングリコール・
香料・エタノール・ミツロウ・
バニリン・トコフェロール
を含有します。
(アルコール0.15mL以下)
S 1 2 0 1 G

使用期限

製造番号



ガラス:瓶 金属:キャップ