

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

滋養強壯薬

第2類医薬品

ワコンMゴールド錠「長城」

牛黄・鹿茸・エゾウコギ・オキソアミチン配合

ワコンMゴールド錠「長城」は、ゴオウ(牛黄)・ロクジョウ(鹿茸)・エゾウコギをはじめ9種類の生薬に、3種のビタミン(ビタミンB群)、無水カフェイン、オキソアミチン(ニンニク抽出成分)を配合した滋養強壯薬です。

虚弱体質、肉体疲労、病中病後などの場合の栄養補給に効果をあらわします。



〔使用上の注意〕



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

下記1回量を1日1回服用してください。

年齢	1回量
成人(15歳以上)	2錠
15歳未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

(裏面へ続く)

〔成分・分量〕


2錠（成人1日服用量）中に、次の成分を含有します。

成 分	分 量
ゴオウ	6mg
ロクジョウ末	40mg
オキソアミチン末	100mg
イカリソウ乾燥エキス	83.33mg（原生薬として750mgに相当）
ニクジュヨウ末	66.67mg
ジャショウシエキス	33.33mg（原生薬として300mgに相当）
トシシエキス	32.97mg（原生薬として300mgに相当）
エゾウコギ乾燥エキス	22.22mg（原生薬として500mgに相当）
オウギ乾燥エキス	15mg（原生薬として300mgに相当）
ゴミシ乾燥エキス	55.56mg（原生薬として200mgに相当）
チアミン硝化物(ビタミンB ₁)	10mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	2mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	10mg
無水カフェイン	20mg

添加物として、乳糖、二酸化ケイ素、ケイ酸Al、ヒドロキシプロピルスターチ、セルロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、カルナバロウ、黄色5号、赤色2号を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。
- (5) 本剤をぬれた手で取り扱わないでください。（水分が錠剤に付くと、表面が一部溶けて変色又は色むらを生じることがあります。）
- (6) ビンの中のみ詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話：03-3370-7174(代表)

受付時間 9:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く)